


DOSEERAËROSOL



GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Beschermkap afnemen
2. Schudden
3. Rustig in- en uitademen
4. Volledig uitademen
5. Het mondstuk omklemmen met de lippen
6. Diep inademen en puffen (drukken op de cilinder)
7. Tien tellen de adem inhouden
8. Rustig uitademen



Eventueel herhalen vanaf stap 3, in overleg met uw arts

9. Kap opzetten
10. Droog bewaren


VOORZETKAMER:

1. Twee maal puffen in de voorzetkamer
2. Diep in en uitademen in de voorzetkamer



DOSISCONTROLE:

1. Leg de cilinder in een bak met water.
2. Een volle cilinder zinkt
3. Een lege cilinder drijft
4. Een cilinder in gebruik bevindt zich tussen punt 2 en 3



AUTOHALER




GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Beschermkap van het mondstuk afnemen
2. Schudden
3. De hendel op de bovenzijde omhoog klikken



4. Rustig in- en uitademen
5. Volledig uitademen
6. Het mondstuk omklemmen met uw lippen
7. Diep inademen (de autohaler "klikt", de dosis zet zich vrij bij het begin van de inademing)




8. De adem tien tellen ophouden
9. Rustig uitademen

Indien nodig, herhalen vanaf stap 3


10. Kap opzetten
11. Droog bewaren

TURBOHALER




GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Beschermkap afdraaien
2. Verticaal houden
3. Dosis laden: Draai de draaischijf naar rechts tot een klik hoorbaar is. Keer terug naar links tot u een nieuwe klik hoort.



KLIK!

4. Rustig in en uitademen
5. Volledig uitademen
6. Het mondstuk omklemmen met de lippen
7. Diep inademen



8. Tien tellen de adem inhouden
9. Rustig uitademen

Indien nodig, herhalen vanaf stap 2

10. Kap opdraaien
11. Mond spoelen met water om de restanten weg te werken


Dosiscontrole:

Het cijfer in dit vierkantje weerspiegelt de resterende dosissen.

MONDSTUK

DOSISCONTROLE

DRAAISCHIJF



POEDERINHALATOR



GEBRUIKSAANWIJZING:


1. Kap afnemen



2. Inhalator opendraaien



3. Capsule plaatsen in de vrijgekomen ruimte
4. Inhalator dichtdraaien



5. De drukknoppen aan de zijkanten gelijktijdig induwen. Op de tekening hiernaast zijn dit de rode knoppen, op de foto's de blauwe knoppen (hierdoor worden gaatjes in uw capsule gemaakt)
6. Rustig in en uitademen
7. Volledig uitademen
8. Het mondstuk omklemmen met de lippen
9. Diep inademen

10. De adem tien tellen inhouden
11. Uitademen
12. Kap opzetten
13. Droog bewaren

DISKHALER



GEBRUIKSAANWIJZING:

1. U plaatst de rechter duim in de voorziene uitsparing op de diskus. Uw linker hand houdt de diskus vast. De rechter duim beweegt u nu naar rechts tot u een klik hoort. De diskus is nu geopend en een hendel is zichtbaar.
 2. Dosis laden: de hendel draait u naar links tot u opnieuw een klik hoort.
 3. Rustig in en uitademen.
 4. Volledig uitademen
 5. Het mondstuk omklemmen met de lippen.
 6. Diep inademen.
 7. De adem tien tellen ophouden.
 8. Rustig uitademen
- Indien nodig herhalen vanaf stap 2
9. De diskus terug dichtdraaien.
 10. De mond spoelen om restanten te verwijderen
 11. Droog bewaren.



Dosiscontrole:

Het cijfer in het vierkantje geeft het aantal resterende dosissen aan.